

LA POMPE
JX+ ONE VS



SolidPool

La piscine l'esprit tranquille

POMPE JX+ ONE VS

2 ANS
GARANTIE

3 ANS
MOTEUR
garanti*

LA SIMPLICITÉ ABSOLUE, IDÉALE POUR UN FONCTIONNEMENT EN CONTINUE EN VITESSE LENTE OU AUTRE, ET AVEC SYSTÈME AUTOMATISÉ.







UTILISATION
FACILE



- Pompe **économe, débit adaptable aux besoins** de filtration
- Contrôle et **réglage faciles** sur la pompe
- Moteurs synchrone multisécurité :
 - sur-intensité
 - sur ou sous tension
- Pavé numérique de contrôle
- Utilisation indépendante ou compatible avec e.Dro, YnBlue ou WAYne
- Amorçage : réglage du temps d'amorçage de 1 à 10 minutes. Possibilité de choisir la vitesse souhaitée du moteur jusqu'à 2850 tr/min
- 3 vitesses : chaque vitesse est réglable afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation.
- Câble de commande d'origine permettant un contrôle externe par contacts secs des vitesses et arrêt de la pompe



Conditionnement : L. 605 x H. 340 x P. 265 mm



CODE	MODÈLE	CV	INTENSITÉ MAX [A]	TENSION [V]	PUISSANCE P1 [W]	POIDS [KG]	TYPE DE RACCORD [Ø MM]	HAUTEUR (M)						
								4	6	8	10	12	14	16
600156-1	Pompe JX+ ONE VS 1,1 kW	1,5	4	230	1100	14	50/63	26	22	17	10	3		
600155	Pompe JX+ ONE VS 2,2 kW	3	8	230	2200	23	63		41	32	27	22	17	5
								Débit (m³/h)						

POMPE JX+ ONE VS

2 ANS
GARANTIE*

3 ANS
MOTEUR
garanti*

LE SAVOIR-FAIRE VIPOOL ASSOCIÉ À LA TECHNOLOGIE ON.E DÉVELOPPÉE
PAR ACWA GROUPE



La pompe JX+ ONE VS est équipée d'un moteur synchrone de 1100W ou 2200W associé à notre hydraulique MKB très largement éprouvé.



CONFORT D'UTILISATION :

- Un niveau sonore proche de 40 dB
- Grâce à la technologie On.e intégrée, piloter l'ensemble des fonctionnalités de la pompe, en Bluetooth® à proximité du bassin via le smartphone.
- Pilotage des fonctions principales directement sur la pompe.

FONCTIONNALITÉS :

- Fonctions principales : arrêt/marche, choix de la vitesse 1,2 ou 3, Mode Automatique
- 3 vitesses : chaque vitesse est réglable afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation.
- Écrémage : 2 plages programmables par jour.
- Amorçage : Programmable pour chaque démarrage de la pompe de 0 à 30 min.
- Horloge : réglage des plages de fonctionnement journée ou semaine via l'application On.e sur smartphone.
- Affichage instantané de la puissance consommée en W sur l'application.
- La pompe est équipée d'un relais capable de piloter tout équipement de traitement avec un retard d'enclenchement réglable pour assurer un flux hydraulique du circuit.



Bluetooth® 5.0 :
longue portée (50m)



Câble 5G 1mm² (3 fils d'alimentation
+ 2 fils contact sec du relais)

NOUVEAU
OPTION
À DISTANCE



SIMPLICITÉ :

- QR code disponible sur la notice et la pompe pour télécharger l'application On.e
- Association facile de JX+ ONE VS avec les coffrets électriques déjà équipés du module On.e
- Tutos disponibles (installation et mise en oeuvre)
- Easy traveller : application disponible en 7 langues

RECOMMANDATIONS :

- En construction ou en rénovation
- S'accorde parfaitement avec nos filtres à cartouches 6-Clone.
- Pilotez VS On.e d'où que vous soyez avec l'option On.e connect!




CODE	MODÈLE	CV	INTENSITÉ MAX [A]	TENSION [V]	PUISSEANCE P1 [W]	POIDS [KG]	TYPE DE RACCORD [Ø MM]	HAUTEUR (M)						
								4	6	8	10	12	14	16
600156-1ONE	Pompe JX+ ONE VS 1,1 kW	1,5	4	230	1100	14	50/63	26	22	17	10	3		
600155ONE	Pompe JX+ ONE VS 2,2 kW	3	8	230	2200	23	63		41	32	27	22	17	5
								Débit (m³/h)						



OPTION À DISTANCE

Ce boîtier permet l'accès & la gestion à distance du bassin et aussi de le partager (famille, amis, pisciniers, etc.). Facile à installer, près de la box de la maison. Connexion radio + Wifi, sans fil (et ethernet).



CODE	DÉSIGNATION
ONECONNECT	Boîtier pour connexion en Wifi des produits équipés On.e