

LE ROBOT SANS FIL

FREERIDER 5200



SolidPool

La piscine l'esprit tranquille

LA PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ

**FREEDOM
TO
MOVE** **RF 5200 iQ****FREERIDER™**

1 LIBERTÉ SANS FIL

Libéré de son câble, FREERIDER™ est facile à manipuler au quotidien et peu encombrant. **Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet** en 2h. **L'application iAquaLink®** renforce la sensation de liberté grâce à la consultation immédiate du niveau de charge de la batterie et à l'accès aux notifications de fin de cycle ou à des mises à jour à distance.



2 PERFORMANCE CYCLONIQUE

FREERIDER™ offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son **aspiration cyclonique brevetée très puissante et longue durée**. **Ses brosses en hélice** lui permettent de recueillir plus efficacement tous les débris y compris les plus fins.



3 AGILITÉ INTÉGRÉE

Avec ses **capteurs intelligents embarqués** et sa conception exclusive, FREERIDER™ est d'une exceptionnelle agilité et offre une excellente couverture de nettoyage pour toute votre piscine **quelle que soit sa forme et son revêtement**.



CARACTÉRISTIQUES



ÉCRAN DE CONTRÔLE

Permet de visualiser l'état de charge de la batterie, sélectionner le mode de nettoyage et lancer un cycle.



TAP & LIFT™

Permet une sortie d'eau en toute simplicité : un tapotement sur le couvercle et le robot remonte à la ligne d'eau..



FILTRE ACCESSIBLE PAR LE DESSUS

Offre une facilité d'utilisation au quotidien.



APP IAQUALINK®

- Statut de charge et décharge de la batterie
- Notifications de fin de cycle
- Aide à la résolution d'erreur
- Mises à jour automatiques du robot.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 POUR PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES



2 TOUTES FORMES DE PISCINES



3 TOUS FONDS ET REVÊTEMENTS



4 TAILLE JUSQU'À 10 X 5 M



5 NETTOYAGE FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU



DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Dimensions robot (LxPxh)	43x40x30 cm
Poids robot	9 Kg
Temps de charge	5h
Cycles de nettoyage	- Fond seul - Fond / parois / ligne d'eau
Surface filtrante	526 cm²
Capacité filtre	4L
Filtration	Simple 100 µ
Bouche d'aspiration	23 cm
Batterie	25,4V / 6,4 Ah
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Sécurités	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Station de charge et de rangement



Bac filtrant de 100 µ



Crochet universel d'aide à la sortie de l'eau

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Filtre double niveau : 150/60 µ
Filtre simple 100 µ
Filtre simple 200 µ

Un robot sans fil électrique doté d'une batterie lithium-ion haute performance offrant une grande autonomie. **Performant, maniable et sans câble**, il est d'une **grande agilité** pour un nettoyage dans les moindres recoins sur tous types de surfaces. L'application **iAquaLink®** permet un meilleur contrôle et une meilleure visibilité du niveau de charge de la batterie.

+1 AN*

DE GARANTIE

* + 1 an accordé sous condition d'appariement du robot à l'application iAquaLink®. Voir modalités dans le Livret de Garantie.