

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille



La piscine de vos rêves !

Chaque projet est unique !

Tout d'abord, votre projet fait l'objet d'une étude sur place avec un professionnel expérimenté qui vous proposera la solution adaptée à votre environnement et à vos habitudes de vie.

Ensuite un devis clair, détaillant chaque poste, chaque prestation, chaque solution vous sera remis et expliqué. Pas de surprises tout est clair et précis.

Toutes les tailles & formes sont possibles !

*Chaque projet
est unique
étudions le vôtre
ensemble !*





Des équipes techniques

Tous les corps de métiers qui interviennent sur votre piscine sont des professionnels de l'entreprise ou des sous-traitants réguliers.

Des mises à niveau techniques, régulières ainsi que des stages leurs sont donnés tous les ans afin que les compétences de nos équipes soient toujours au meilleur niveau.

Un planning précis

Un planning d'intervention précis est établi, nos techniciens seront présents aux jours fixés et vous expliqueront en détails leur prestation.

Un chantier sécurisé et propre

Pour votre confort, nos équipes nettoieront et sécuriseront toujours en fin de journée le chantier.

Indestructible

Une piscine en **SolidPool®** c'est la garantie d'une piscine aux parois entièrement remplies de béton, pas de demi-mesure !

*Une piscine **SolidPool®**
c'est 100 % béton, c'est pour la vie !*

Qui sommes-nous ?

1956

PRAT

La société familiale PRAT se spécialise dans la **fabrication de pompes de piscine**.

1995

Tout pour l'Eau

Création de la marque **Tout pour l'Eau®** avec la mise en place d'un catalogue dédié à la **piscine en VPC**.

2001

SolidPool

Naissance de **SolidPool®** avec les **dépôts de brevets de la structure de construction**.

2021

SolidPool

Un nouveau **plan stratégique de croissance**.

- Une marque unique : **SolidPool, la piscine l'esprit tranquille**
- Relance du réseau **SolidPool**
- Développement de **l'export**

2023

SolidPool

Création :

Nouveaux moules
Bloc bas carrelage
SolidPool réseau



Un réseau d'affiliés en constante évolution !

... Quelques belles réalisations de nos affiliés parmi l'ensemble de notre réseau.

↑
100%
Béton armé




SOLIDPOOL - VERLHAC PISCINES - 19



SOLIDPOOL - GE3M - 38



SOLIDPOOL - PISCINES 3DX - 65




SOLIDPOOL - AQUAZONE PISCINES - 30



SOLIDPOOL - JULES & EAUX PISCINES - 87



SOLIDPOOL - PAYSAGES DES 2 RIVIERES - 44



SOLIDPOOL - BB PISCINES - 25




SOLIDPOOL - MB CREATION - 44




SOLIDPOOL - CONCEPTION PISCINE - 01

La structure SolidPool®



Qu'est-ce que
la structure SolidPool® ?



“ 40 ANS d'expertise ”

Depuis 40 ans nous «baignons» dans la piscine. (Construction traditionnelle, kits piscines acier, kits piscines résine, coques polyester, ainsi que piscines avec revêtements enduits, et piscines carrelées etc...)

Notre expérience, les suggestions de nos clients professionnels et la rencontre avec un plasturgiste exceptionnel et expérimenté, nous ont permis de développer notre structure **SolidPool®**.

Nous voulons **un produit Français** (Études, moules et injection), nous voulons aussi des kits piscines **éco-responsables** (PP régénéré et régénérable indéfiniment), et des kits piscine **fiables, simples à monter et indestructibles !**

La recherche et le développement sont entièrement réalisés en **France** par nos ingénieurs et techniciens !

Une entreprise éco-responsable !

Une fabrication "made in france"

Une empreinte carbone **faible**.

Recyclage d'excédant plastique (issu essentiellement de l'industrie automobile) pour la matière première de nos blocs de construction.

Une **volonté** de proposer aux consommateurs des packs d'équipements.

Un choix strict de partenaire sensible à l'**écologie**.

Une **équipe d'expert** à votre service

***...être toujours plus proche
de vous.***

Grâce à une politique constante d'investissements, nous disposons aujourd'hui d'outillages à la pointe de la technologie qui nous permettent de fabriquer environ 5 000 structures de piscines **SolidPool®**.



SolidPool en quelques chiffres !



356 Tonnes
de polypropylène recyclé



87 300 Blocs
de construction vendus
en 2023



80% de plastique recyclé
correspond à la consommation
en plastique de **7414 foyers** en
France par an


Une fabrication "made in france"

Nous sommes ainsi venus à la fabrication, de nos propres structures de piscine dans une usine ultramoderne en France, avec les impératifs d'efficacité et de durabilité exigés.

“ Tout est produit et assemblé sur place... ”




LA GARANTIE
de produits français



La structure SolidPool®

SCHEMA REPRESENTATIF D'UNE STRUCTURE
SolidPool®



LA GARANTIE
de produits français

Pourquoi cette structure est exceptionnelle ?

- 1 **Une structure solide et durable :** les inserts métalliques (situés au milieu des entretoises) d'assemblage garantissent la solidité exceptionnelle de la structure, permettant de couler à la pompe à béton en un seul tour.
- 2 **Finition & précision :** les renforts et nervures des jonctions (entretoises) de panneaux permettent d'améliorer d'une manière importante la planéité des faces des panneaux (ce qui permet une jonction quasiment invisible des panneaux entre eux, pour un meilleur état de surface).
- 3 **Une structure facilement de niveau :** Des semelles d'assemblage permettent de mettre la structure facilement de niveau.
- 4 **100 % béton !** Ces renforts ont été étudiés pour permettre

un remplissage optimum des panneaux avec du béton, en effet les nervures agissent comme les pales d'une bétonnière en séparant et en répartissant uniformément le béton.

- 5 **Assemblage simplement par Clips !** Les blocs sont livrés avec des clips rouges de blocage et d'auto-alignement. Les blocs sont solidement maintenus entre eux grâce aux clips. Ils permettent d'obtenir une structure rigide, « monobloc » et droite !
- 6 **Propreté des surfaces :** les languettes latérales permettent l'assemblage des panneaux verticalement, mais sont surtout conçues pour éviter les fuites de béton entre les panneaux et permettre un remplissage « propre ».

La solution 100 % béton !

Montage & coulage
structure en 1,5 jour.

Des escaliers faciles à installer
en quelques minutes.

Une compatibilité à 100 %
avec tout le matériel du marché

Une réalisation rapide !

Comment ?

Avec notre expertise, notre technologie brevetée et du personnel qualifié régulièrement formé !

En effet, notre structure **SolidPool®** brevetée a été conçue pour simplifier et maîtriser le montage, gage de plus de fiabilité et de chantiers propres.



TOUT EN ETANT 100 % BETON !



**COMPTEZ
2 à 3 jours**

pour ces étapes
puis 3 semaines
de séchage...






Le concept SolidPool®

Le concept SolidPool®, c'est un coffrage garantissant une piscine 100% béton armé.

Ce procédé industriel Français permet :

- 👍 Un chantier propre et rapide
- 👍 Un coût compétitif
- 👍 Une piscine modulable et indestructible



Les Blocs SolidPool :

Bloc Standard



Dimension :

Bloc haut : 60,5 x 15 x 55,5 cm

Bloc bas : 60,5 x 15 x 42 cm

Bloc à Carreler



Dimension :

Bloc : 60,5 x 15 x 55,5 cm

(existe en 2 versions, bloc prêt à carreler 1 face et 2 faces)

Bloc Flex



Dimension :

Bloc : 60,5 x 15 x 55,5 cm

(existe aussi en version prêt à carreler)

La piscine Prêt à Plonger

Un projet clé en main : c'est aussi...


- Les démarches administratives
- Le terrassement
- La construction de la piscine
- Une garantie décennale
- L'aménagement extérieur

**GARANTIE 10 ANS
FABRICANT**
Contrat d'assurance AXA
N°36978900059187



La société Tout Pour l'Eau® fabricant du SolidPool® est titulaire, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, d'un contrat responsabilité civile n°36978900059187 garantissant les dommages occasionnés aux TIERS et notamment à ses clients sur la même période de DIX ANS. Ce contrat comporte une garantie des frais de "dépose-repose". Ainsi, nous proposons pour le SolidPool®, une couverture de l'ensemble des risques qui peuvent survenir de notre fait.


**GARANTIE 10 ANS
CONSTRUCTEUR**
Contrat d'assurance
Décennale



Chaque constructeur SolidPool®, vous présentera son contrat responsabilité civile décennale, conformément à la loi 78-12 du 4 janvier 1978, pour les activités suivantes :

- Installations de piscines à structure béton.
- Fondations - terrassements
- Maçonnerie - béton armé
- Revêtement plastique d'étanchéité
- Plomberie.

**DECLARATION
SIMPLIFIEE**
Déclaration CERFA
N°13703*08



Nous nous chargeons d'établir la déclaration administrative de travaux pour votre piscine à remettre par vos soins en Mairie. (Tous les magasins ne proposent pas cette prestation.)

Source : Paysages des 2 rivières

Dimension standard* :

2,27 x 4,09 m

2,88 x 5,30 m

2,88 x 5,90 m

2,88 x 6,50 m

2,88 x 7,11 m

3,48 x 7,11 m

3,48 x 7,72 m

3,48 x 8,32 m

3,48 x 8,93 m

4,09 x 8,32 m

4,09 x 8,93 m

4,09 x 10,14 m

4,69 x 9,53 m

4,69 x 10,14 m

5,30 x 10,14 m


5,90 x 11,95 m

...

Profondeur* :

from 1,10 m to 2,17 m

* Ces valeurs restent indicatives



La "Classique"

Intemporelle, des dimensions équilibrées, une surface de baignade homogène. Moderne et indémodable à la fois.

Se marie facilement avec tous les styles.

Un escalier intérieur et un fond constant optimiseront la zone de détente, nage et jeux.

Piscine très confortable.



Dimension standard* :

2,88 x 8,93 m

2,88 x 11,35 m

2,88 x 11,95 m

3,48 x 11,35 m

3,48 x 11,95 m

4,09 x 11,95 m

...

Profondeur* :

from 1,10 m to 2,17 m

* Ces valeurs restent indicatives



Le "Couloir de nage"

Besoin de se dépasser, besoin d'entretenir sa forme, ou simple désir esthétique...

Le couloir de nage : c'est pouvoir nager confortablement, seul ou en famille.



Dimension standard* :

2,88 x 2,88 m (-10m²)

4,09 x 4,09 m

5,30 x 5,30 m

5,90 x 5,90 m

6,50 x 6,50 m

7,72 x 7,72 m

...

Profondeur* :

from 1,10 to 2,17 m



**- 10m², installer librement
votre piscine**

SANS DECLARATION PREALABLE

(sous réserve d'être hors zone bâtiment de France)

* Ces valeurs restent indicatives

Le "Carré Décor"

Rire, bouger, jouer, le carré décor est la piscine conviviale par excellence.

À choisir avec un escalier d'angle, pour utiliser toute sa surface en famille ou entre amis. Un fond constant sera un vrai plus pour les jeux.





Dimension standard* :

2,27 x 4,09 m (-10m²)

2,88 x 2,88 m (-10m²)

2,88 x 3,47 m (-10m²)

...

Profondeur* :

from 1,10 to 2,17 m



**- 10m², installer librement
votre piscine**

SANS DECLARATION PREALABLE

(sous réserve d'être hors zone bâtiment de France)

* Ces valeurs restent indicatives

Le "Mini Décor"

Compact, s'adapte à tous les environnements même les plus petits.

Magnifie tous les espaces, lovée dans une cour, entre deux murs ou même dans un sous-sol.

Notre Mini Décor ne demande aucune formalité préalable, elle n'est soumise à aucune réglementation spéciale (moins de 10 m², sous réserve d'être hors zone bâtiment de France).



Dimension standard* :

Toutes les tailles,
hors-sol, enterré,
semi-enterré,
formes libres...

Profondeur* :

de 1,10 m à...

* Ces valeurs restent indicatives



Le "Sur-mesure"





Le modernisme des formes, et l'intégration sont les maîtres-mots de ces piscines.

Le fond constant sera plus confortable, il optimise la zone de nage et de jeux.




La structure SolidPool®

2 hauteurs de bloc... une multitude de profondeurs



Emboîtement : + 2 cm




ATTENTION sur toute la périphérie d'une même rangée les blocs doivent être de la même hauteur (53,5 cm ou 42 cm)

* Ces valeurs restent indicatives

FOND PLAT :

Hauteur à l'arase 1,28 - 1,40 - 1,51 - 1,63 m ...



Le fond plat est le plus confortable et convivial pour toute la famille.


LES PLUS :

Le fond plat est la solution la plus polyvalente et sécurisante si vous aimez nager ou jouer.

Type de fond de piscine SolidPool®

FOND PENTE COMPOSEE :

Hauteur à l'arase 1,10 m jusqu'à 2,17 m




LES PLUS :

Permet d'avoir un espace de jeux pour les enfants et un espace pour la natation.

FOND TRONC DE PYRAMIDE :


Hauteur à l'arase 1,10 m à ...




LES PLUS :

Bénéficie d'une zone plus profonde pour faciliter les plongeurs et éviter de toucher le fond.

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS SUR



Nos modèles phares :





L'escalier

L'escalier est plus que l'accès à votre piscine, c'est aussi un lieu de détente et de convivialité, c'est la finition de votre piscine...

**Simple et raffiné,
standard ou sophistiqué,
à vous de choisir.**

Dimensions standards :
Toutes les tailles, toutes les formes.

Les revêtements

Les Liners 75/100

Le liner est la solution la plus utilisée pour l'étanchéité des piscines !

De noir et de Gris, il habillera votre piscine d'une teinte zen et élégante.

De Bleu et de Vert, il vous apportera la tranquillité d'un éclat indémodable.

De sable et de Blanc, il vous transportera dans les îles aux eaux cristallines et turquoise, quel voyage...

Les PVC Armés 150/100

Le PVC Armé est particulièrement adapté aux piscines intérieures, aux formes complexes et aux bassins à forte fréquentation.

Les différentes techniques de pose et de soudure permettent de s'adapter à tout type de formes les plus complexes de bassin.

Certains adjuvants et vernis protègent le revêtement contre les tâches, les décolorations, ils sont également traités : antifongiques, anti-UV et anti-bactériens. Existe aussi pour certains modèles en anti-dérappant.

*et bien d'autres modèles
voir catalogue !*



Blanc



Sable



Gris clair




Gris anthracite



Bleu clair

Piscine avec un local technique :

Filtre à sable ou à cartouche



Piscine avec un mur filtrant :

Filtration à cartouche intégrée

Un mur filtrant **discret** et qui s'**intègre** totalement dans son environnement.



LOCAL TECHNIQUE : Mur filtrant

Le local technique peut équiper des piscines jusqu'à 60m³ voir plus en ajoutant un deuxième mur filtrant.

C'est la solution :

- **la plus simple** : le local est accolé à la paroi !
- **la plus esthétique** : une ouverture discrète, tout est harmonieux.
- **la plus fiable** : tout est accessible et visible simplement : pompe (haut rendement et haute température), tuyauterie...
- **la plus silencieuse** : isolation phonique du mur filtrant avec double peau sur l'ouverture...
- **la plus évolutive** : chauffage, électrolyse...

LINER 75/100 / PVC ARME 150/100

Réalisé sur mesure, escalier compris, pour une parfaite étanchéité du bassin. Fixé à la structure par un profilé d'accrochage intégré. Nombreuses teintes disponibles (voir catalogue)

FEUTRE

Pour un confort optimal et un appui homogène du liner sur le bassin. Les murs et le fond de la piscine sont recouverts d'un feutre.

NOUVEAUX ESCALIERS EN BETON ARME

Le coulage du béton est effectué en même temps que les murs pour obtenir un ensemble indéformable, monobloc et solidaire de la structure.

MARGELLES

Grâce à nos goulottes d'assises les margelles reposent sur notre structure (25cm).

TERRASSEMENT

Avec la structure Solidpool, le terrassement est limité aux dimensions de la piscine plus 30 cm au minimum de chaque côté. (60cm en général)


LE BLOC SOLIDPOOL

Notre système de coffrage breveté permet de réaliser une hauteur de bassin jusqu'à 2,17m, béton fini. Le bloc SolidPool est une structure éco-responsable réalisée en polypropylène régénéré et régénérable indéfiniment. Les blocs SolidPool, grâce à leur conception et leur structure interne permettent une parfaite répartition du béton à l'intérieur des murs.

LA STRUCTURE EN BETON ARME

Piscine 100% béton armé, auto-portante, murs et fonds ! Vous bénéficiez de la garantie fabricant SolidPool AXA et d'une décennale constructeur par votre installateur.

La filtration "Suprême EVO"



La filtration est assurée par une cartouche de grande capacité, d'une finesse de filtration de $15\ \mu$ sur une surface filtrante de $7,5\ \text{m}^2$ par rapport aux $50\ \mu$ avec une filtration à sable.

1 La meurtrière assure le drainage de l'eau.

Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre destiné à arrêter les plus grosses impuretés (aiguilles, feuilles ...). Il est conseillé d'utiliser une chaussette sur le pré-filtre afin de capter les particules les plus fines (dans ce cas mettre le galet dans le panier avant la chaussette).

2 L'eau est ensuite filtrée avec une finesse de $15\ \mu$!

Il est fortement conseillé de faire une vérification hebdomadaire de l'état d'encrassement de la cartouche. En cas d'utilisation d'un floculant, assurez-vous d'avoir le produit adapté à une filtration à cartouche (tous les floculants ne sont pas compatibles).


3 L'eau filtrée a un débit de $15\ \text{m}^3/\text{h}$, est restituée vers le bassin à travers la buse balnéo à double venturi pour un débit augmenté jusqu'à $30\ \text{m}^3/\text{h}$ avec l'ouverture de l'air contrôl !

Brassage dynamique sur tout le volume de la piscine



Débit augmenté grâce à l'effet venturi : **de $15\ \text{m}^3/\text{h}$ à $30\ \text{m}^3/\text{h}$**

- **Discrétion** : s'adapte parfaitement
- **Economie** : d'eau, d'énergie, de chimie
- **Optimisation de la filtration**



Fonction filtration



La buse à double venturi, permet d'augmenter le brassage de l'eau jusqu'à $30\ \text{m}^3/\text{h}$ ce qui nous donne un rendement exceptionnel !

Avec massage intégré

En ouvrant le bouton de contrôle d'air (2), la buse va aspirer de l'air pour le mélanger en sortie de buse pour une détente optimum...

Le mur filtrant :

Mur filtrant "Suprême EVO" disponible en version standard (PVC/LINER) et en version carrelage



Pompe PHT à choisir :

Basse consommation, haut rendement :
PHT 10 400W, 10m³/h.

Haut rendement :
PHT 15 800W, 15m³/h.




Option vanne de dérivation

Ø 50 mm pour refoulement
déporté ou cascade



Option électrolyseur

PRO S 60 Coffret à déporter
Rallonge Cellule 10 m.
Rallonge Cellule 20 m.



Option by-pass

Chauffage Ø 50 mm



Coffrets de commandes

(filtration, électrolyseur,
volets...) sont à déporter
au départ de
l'alimentation piscine.



Pompe à chaleur

déporté de
préférence de
3 à 15 mètres

Le mur NCC :



Le Mur Nage à Contre-Courant

Vous offre la possibilité de profiter davantage de votre piscine, vous devrez affronter un fort courant d'eau qui vous permettra de nager sans aucune limite, sans vous déplacer et indépendamment de la taille de votre piscine. Les commandes de l'appareil sont activées

à l'intérieur même de la piscine. L'interrupteur marche/arrêt est pneumatique, la prise d'air de grand diamètre permet d'obtenir un jet puissant, plus pétillant et relaxant.

Option tuyau de massage

Les couvertures à barres

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

- Sécurise le bassin
- Préserve la qualité de l'eau
- Protège des débris & des UV
- Evite les pertes de la chaleur
- Limite l'utilisation de produits




Les volets hors-sol

Automatique ou Manuel

Nos volets sont solides, fiables et possèdent de nombreux atouts.

En plus d'apporter une protection efficace, le volet a des propriétés isolantes importantes, vous ferez d'importantes économies d'énergie... Et par conséquent vous pourrez chauffer à moindre coût votre piscine.

- Sécurise le bassin
- Protège des débris et des UV
- Evite les pertes de la chaleur
- Facilité d'utilisation
- Longévité




Volets automatiques immergés

Nos volets assurent la fermeture et la sécurité de votre piscine.

Très peu encombrant, le volet immergé disparaît complètement de votre bassin lorsqu'il est enroulé. Sa discrétion totale est possible grâce à une fosse à l'extrémité du bassin.

- **Discrétion totale**
- **Esthétique et Moderne**
- **Adaptable sur mesure**
- **Sécurise le bassin**
- **Simple et rapide**



Sortie du volet

La plage/la banquette devient le coffre de votre volet

Certains volets automatiques peuvent s'insérer (selon les modèles) sous une plage, un gain de place et d'esthétisme.

Lier l'utile à l'agréable.



Abris

Les abris font partie des meilleures solutions pour sécuriser son bassin.

- Contrairement aux autres équipements de sécurité, l'abri de piscine vous apporte en plus de la sûreté.
- La protection de la pollution.
- Le chauffage de l'eau gratuit.
- La possibilité de se baigner dans une ambiance chauffée sans courant d'air.
- Une meilleure stabilité chimique de l'eau, des économies sur les produits d'entretien.

Terrasses mobiles

Principalement destiné aux bassins jusqu'à 4,8 m de large (idéal pour les petits terrains, sous réserve de la configuration).

- Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium pré-assemblée.
- Brosses en nylon en périphérie, plaque de propreté pour protéger le bassin des pollutions.
- Dégagement à prévoir pour libérer le bassin.
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possible par 1 seule personne.




L'escalier SolidPool®

Des formes et une finition parfaite !

Créer facilement un escalier avec des marches remplies de béton armé, renforcées par des piliers en béton, lié à la structure de la piscine.


Des arêtes de marches parfaites, sans enduit à réaliser.





1 Bloc escalier




2 Bloc plage



3 Support



En fonction de la hauteur d'eau souhaitée, sur la plage, une marche d'angle sera ajoutée pour faciliter l'accès au bassin.



Possibilité de couper 10 cm, un tracé facilite la coupe

30 cm (+ 2 cm) d'emboîtement en bas

1

Demi-bloc escalier SolidPool®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, longueur 60 cm.
(avec emboîtement)

2

Demi-bloc plage SolidPool®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, longueur 60 cm.
(avec emboîtement)
Le demi-bloc plage permet de créer la largeur de plage de votre choix par multiple de 15 cm.

3

Support SolidPool®.
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, longueur 15 cm.
(avec emboîtement)



Retrouvez-nous sur
www.solidpool.com

Nous contacter

✉ contact@solidpool.com

🖱 www.solidpool.com



SolidPool

La piscine l'esprit tranquille